

令和7年4月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別789番地				
許可(届出)年月日	令和3年3月24日	技術管理者名	山田 康之		
埋立地面積	9,100㎡	埋立容量	41,300㎡	遮水工	2重シート構造、漏水検知システム
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過処理＋消毒		
埋立対象廃棄物	一般ごみ・生ごみ残渣・破碎残渣・資源残渣・動物死骸残渣・火災残渣				

1. 埋立状況

		4月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	0
	中間処理残渣(t)	6
	—	—
埋立ごみ量 (t)		6
埋立ごみ量 (㎡)		8
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		8
埋立残余容量 (㎡)		41,283

2. 水質検査の状況

	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	6.5	—	—
BOD(mg/L)	0.6	—	—
SS(mg/L)	6	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	48	75
塩化物イオン(mg/L)	—	23	8
※採取日 令和7年4月11日			

3. 埋立地の状況

点検項目		貯留構造物（擁壁・法面等）の状況、遮水工、雨水集排水施設、埋立ガス処理施設、飛散防止設備、覆土の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○			○	○	○	○	○			○	○	○		

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		水槽及び機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
			○							○					
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○							○							

令和7年6月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別789番地				
許可(届出)年月日	令和3年3月24日	技術管理者名	山田 康之		
埋立地面積	9,100㎡	埋立容量	41,300㎡	遮水工	2重シート構造、漏水検知システム
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過処理＋消毒		
埋立対象廃棄物	一般ごみ・生ごみ残渣・破碎残渣・資源残渣・動物死骸残渣・火災残渣				

1. 埋立状況

		6月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	21
	中間処理残渣(t)	7
	—	—
埋立ごみ量 (t)		28
埋立ごみ量 (㎡)		38
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		38
埋立残余容量 (㎡)		41,237

2. 水質検査の状況

	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	7.1	—	—
BOD(mg/L)	0.6	—	—
SS(mg/L)	5	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	36	82
塩化物イオン(mg/L)	—	24	8
※採取日 令和7年6月6日			

3. 埋立地の状況

点検項目		貯留構造物（擁壁・法面等）の状況、遮水工、雨水集排水施設、埋立ガス処理施設、飛散防止設備、覆土の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○		

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		水槽及び機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
					○							○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
			○							○					

令和7年7月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別789番地				
許可(届出)年月日	令和3年3月24日	技術管理者名	嶋海 剛史		
埋立地面積	9,100㎡	埋立容量	41,300㎡	遮水工	2重シート構造、漏水検知システム
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過処理＋消毒		
埋立対象廃棄物	一般ごみ・生ごみ残渣・破碎残渣・資源残渣・動物死骸残渣・火災残渣				

1. 埋立状況

		7月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	125
	中間処理残渣(t)	44
	—	—
埋立ごみ量 (t)		169
埋立ごみ量 (㎡)		228
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		228
埋立残余容量 (㎡)		41,009

2. 水質検査の状況

	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	7.2	—	—
BOD(mg/L)	0.9	—	—
SS(mg/L)	7	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	17	86
塩化物イオン(mg/L)	—	20	18
※採取日 令和7年7月4日			

3. 埋立地の状況

点検項目		貯留構造物（擁壁・法面等）の状況、遮水工、雨水集排水施設、埋立ガス処理施設、飛散防止設備、覆土の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		水槽及び機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
			○							○					
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○							○							

令和7年8月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別789番地				
許可(届出)年月日	令和3年3月24日	技術管理者名	嶋海 剛史		
埋立地面積	9,100㎡	埋立容量	41,300㎡	遮水工	2重シート構造、漏水検知システム
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過処理＋消毒		
埋立対象廃棄物	一般ごみ・生ごみ残渣・破碎残渣・資源残渣・動物死骸残渣・火災残渣				

1. 埋立状況

		8月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	118
	中間処理残渣(t)	27
	—	—
埋立ごみ量 (t)		145
埋立ごみ量 (㎡)		196
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		196
埋立残余容量 (㎡)		40,813

2. 水質検査の状況

	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	7.3	—	—
BOD(mg/L)	1	—	—
SS(mg/L)	2	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	26	90
塩化物イオン(mg/L)	—	23	7
※採取日 令和7年8月8日			

3. 埋立地の状況

点検項目		貯留構造物（擁壁・法面等）の状況、遮水工、雨水集排水施設、埋立ガス処理施設、飛散防止設備、覆土の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		水槽及び機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○							○							○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
					○							○			

令和7年9月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別789番地				
許可(届出)年月日	令和3年3月24日	技術管理者名	鳴海 剛史		
埋立地面積	9,100㎡	埋立容量	41,300㎡	しゃ水工	2重シート構造、漏水検知システム
浸出水処理施設規模	30㎡／日	浸出水処理方式	生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過処理＋消毒		
埋立対象廃棄物	一般ごみ・生ごみ残渣・破碎残渣・資源残渣・動物死骸残渣・火災残渣				

1. 埋立状況

		9月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	133
	中間処理残渣(t)	40
	—	—
埋立ごみ量 (t)		173
埋立ごみ量 (㎡)		234
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		234
埋立残余容量 (㎡)		40,579

2. 水質検査の状況(毎月)

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流)
pH	7.5	—	—
BOD(mg/L)	0.8	—	—
SS(mg/L)	2	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	15	86
塩化物イオン(mg/L)	—	30	16
※採取日 令和7年9月5日			

3. 埋立地の状況

点検項目		擁壁・法面等の状況、遮水工、浸出水の内部貯留、ガス抜き設備、ごみの飛散・流出、悪臭の発散・害虫等の発生状況、覆土の状況、雨水集排水設備													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○		

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		調整池及び各槽の状況、機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
				○							○				
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
		○							○						

(1) 放流水

（2）周边地下水

		地下水 ^上 流	地下水 ^下 流			地下水 ^上 流	地下水 ^下 流
アルキル水銀	mg/L	不検出	不検出	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満	0.01未満
総水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満
カドミウム	mg/L	0.0004	0.0015	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満	0.001未満
鉛	mg/L	0.001未満	0.001未満	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満
六価クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満
砒素	mg/L	0.002未満	0.002未満	チウラム	mg/L	0.0006未満	0.0006未満
全シアン	mg/L	不検出	不検出	シマジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出	不検出	チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	0.002未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	セレン	mg/L	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	クロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.13	0.21
※採取日 令和7年9月5日							

令和7年10月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別789番地				
許可(届出)年月日	令和3年3月24日	技術管理者名	嶋海 剛史		
埋立地面積	9,100㎡	埋立容量	41,300㎡	遮水工	2重シート構造、漏水検知システム
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過処理＋消毒		
埋立対象廃棄物	一般ごみ・生ごみ残渣・破碎残渣・資源残渣・動物死骸残渣・火災残渣				

1. 埋立状況

		10月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	113
	中間処理残渣(t)	60
	—	—
埋立ごみ量 (t)		173
埋立ごみ量 (㎡)		234
覆土量 (t)		0
覆土量 (㎡)		0
埋立容量 (㎡)		234
埋立残余容量 (㎡)		40,345

2. 水質検査の状況

	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	8	—	—
BOD(mg/L)	0.6	—	—
SS(mg/L)	2	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	37	92
塩化物イオン(mg/L)	—	25	6
※採取日 令和7年10月17日			

3. 埋立地の状況

点検項目		貯留構造物（擁壁・法面等）の状況、遮水工、雨水集排水施設、埋立ガス処理施設、飛散防止設備、覆土の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		水槽及び機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○							○						
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○							○							○	

令和7年11月分 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	羽幌町外2町村衛生施設組合				
施設名	一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	苫前郡羽幌町字築別789番地				
許可(届出)年月日	令和3年3月24日	技術管理者名	嶋海 剛史		
埋立地面積	9,100㎡	埋立容量	41,300㎡	遮水工	2重シート構造、漏水検知システム
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過処理＋消毒		
埋立対象廃棄物	一般ごみ・生ごみ残渣・破碎残渣・資源残渣・動物死骸残渣・火災残渣				

1. 埋立状況

		11月
埋立ごみ内訳	一般ごみ(t)	96
	中間処理残渣(t)	49
	—	—
埋立ごみ量 (t)		145
埋立ごみ量 (㎡)		196
覆土量 (t)		12
覆土量 (㎡)		8
埋立容量 (㎡)		204
埋立残余容量 (㎡)		40,141

2. 水質検査の状況

	放流水	地下水（上流）	地下水（下流）
pH	8	—	—
BOD(mg/L)	<0.5	—	—
SS(mg/L)	1	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	16	96
塩化物イオン(mg/L)	—	27	21
※採取日 令和7年11月7日			

3. 埋立地の状況

点検項目		貯留構造物（擁壁・法面等）の状況、遮水工、雨水集排水施設、埋立ガス処理施設、飛散防止設備、覆土の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				

4. 浸出水処理施設の状況

点検項目		水槽及び機器の状況													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
						○							○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
				○							○				