

令和5年4月分 産業廃棄物（安定型）最終処分場の維持管理状況

1. 施設概要

産業廃棄物処理施設の設置場所	苫前郡羽幌町字高台327番地4、327番地8
産業廃棄物処理施設の種類	施行令第7条第14号ロ（安定型最終処分場）
許可年月日及び許可番号	平成29年12月26日 留環生第1713号
処理能力	面積：9,880㎡ 容量：65,970㎡
埋立処分開始年月日	令和2年6月26日

2. 埋立廃棄物の種類及び重量

単位：t

項目	4月
がれき類	
廃プラスチック類	
金属くず	
ガラス・コンクリートくず 及び陶磁器くず	
ゴムくず	
混合物	
石綿含有産業廃棄物	
覆土材	
計	0.00

3. 最終処分場維持管理状況

点検項目	堤体・法面等の状況、ガス抜き管、飛散防止設備、囲い、立札等
点検年月日	—
異常の有無	—
必要な措置を講じた日	—
当該措置の内容	—

4. 水質検査の状況

（1）浸透水

採取月日	令和5年4月21日
分析結果取得月日	令和5年5月8日
水温（℃）	13.3
生化学的酸素要求量（BOD）	0.6未満
異常の有無（基準：20mg/L以下）	無
必要な措置を講じた日	—
講じた措置の内容	—

令和5年5月分 産業廃棄物（安定型）最終処分場の維持管理状況

1. 施設概要

産業廃棄物処理施設の設置場所	苫前郡羽幌町字高台327番地4、327番地8
産業廃棄物処理施設の種類	施行令第7条第14号ロ（安定型最終処分場）
許可年月日及び許可番号	平成29年12月26日 留環生第1713号
処理能力	面積：9,880㎡ 容量：65,970㎡
埋立処分開始年月日	令和2年6月26日

2. 埋立廃棄物の種類及び重量

単位：t

項目	5月
がれき類	
廃プラスチック類	
金属くず	
ガラス・コンクリートくず 及び陶磁器くず	
ゴムくず	
混合物	
石綿含有産業廃棄物	
覆土材	
計	0.00

3. 最終処分場維持管理状況

点検項目	堤体・法面等の状況、ガス抜き管、飛散防止設備、囲い、立札等
点検年月日	—
異常の有無	—
必要な措置を講じた日	—
当該措置の内容	—

4. 水質検査の状況

（1）浸透水

採取月日	令和5年5月12日
分析結果取得月日	令和5年5月29日
水温（℃）	12.9
生化学的酸素要求量（BOD）	0.6未満
異常の有無（基準：20mg/L以下）	無
必要な措置を講じた日	—
講じた措置の内容	—

令和5年6月分 産業廃棄物（安定型）最終処分場の維持管理状況

1. 施設概要

産業廃棄物処理施設の設置場所	苫前郡羽幌町字高台327番地4、327番地8
産業廃棄物処理施設の種類	施行令第7条第14号ロ（安定型最終処分場）
許可年月日及び許可番号	平成29年12月26日 留環生第1713号
処理能力	面積：9,880㎡ 容量：65,970㎡
埋立処分開始年月日	令和2年6月26日

2. 埋立廃棄物の種類及び重量

単位：t

項目	6月
がれき類	
廃プラスチック類	
金属くず	
ガラス・コンクリートくず 及び陶磁器くず	
ゴムくず	
混合物	
石綿含有産業廃棄物	
覆土材	
計	0.00

3. 最終処分場維持管理状況

点検項目	堤体・法面等の状況、ガス抜き管、飛散防止設備、囲い、立札等
点検年月日	—
異常の有無	—
必要な措置を講じた日	—
当該措置の内容	—

4. 水質検査の状況

（1）浸透水

採取月日	令和5年6月2日
分析結果取得月日	令和5年6月14日
水温（℃）	13.6
生化学的酸素要求量（BOD）	1.0未満
異常の有無（基準：20mg/L以下）	無
必要な措置を講じた日	—
講じた措置の内容	—

令和5年7月分 産業廃棄物（安定型）最終処分場の維持管理状況

1. 施設概要

産業廃棄物処理施設の設置場所	苫前郡羽幌町字高台327番地4、327番地8
産業廃棄物処理施設の種類	施行令第7条第14号ロ（安定型最終処分場）
許可年月日及び許可番号	平成29年12月26日 留環生第1713号
処理能力	面積：9,880㎡ 容量：65,970㎡
埋立処分開始年月日	令和2年6月26日

2. 埋立廃棄物の種類及び重量

単位：t

項目	7月
がれき類	
廃プラスチック類	
金属くず	
ガラス・コンクリートくず 及び陶磁器くず	
ゴムくず	
混合物	
石綿含有産業廃棄物	
覆土材	
計	0.00

3. 最終処分場維持管理状況

点検項目	堤体・法面等の状況、ガス抜き管、飛散防止設備、囲い、立札等
点検年月日	—
異常の有無	—
必要な措置を講じた日	—
当該措置の内容	—

4. 水質検査の状況

（1）浸透水

採取月日	令和5年7月7日
分析結果取得月日	令和5年7月20日
水温（℃）	14.3
生化学的酸素要求量（BOD）	0.6未満
異常の有無（基準：20mg/L以下）	無
必要な措置を講じた日	—
講じた措置の内容	—

令和5年8月分 産業廃棄物（安定型）最終処分場の維持管理状況

1. 施設概要

産業廃棄物処理施設の設置場所	苫前郡羽幌町字高台327番地4、327番地8
産業廃棄物処理施設の種類	施行令第7条第14号ロ（安定型最終処分場）
許可年月日及び許可番号	平成29年12月26日 留環生第1713号
処理能力	面積：9,880㎡ 容量：65,970㎡
埋立処分開始年月日	令和2年6月26日

2. 埋立廃棄物の種類及び重量

単位：t

項目	8月
がれき類	
廃プラスチック類	
金属くず	
ガラス・コンクリートくず 及び陶磁器くず	
ゴムくず	
混合物	
石綿含有産業廃棄物	
覆土材	
計	0.00

3. 最終処分場維持管理状況

点検項目	堤体・法面等の状況、ガス抜き管、飛散防止設備、囲い、立札等
点検年月日	—
異常の有無	—
必要な措置を講じた日	—
当該措置の内容	—

4. 水質検査の状況

（1）浸透水

採取月日	令和5年8月4日
分析結果取得月日	令和5年8月21日
水温（℃）	15.1
生化学的酸素要求量（BOD）	1.3未満
異常の有無（基準：20mg/L以下）	無
必要な措置を講じた日	—
講じた措置の内容	—

令和5年9月分 産業廃棄物（安定型）最終処分場の維持管理状況

1. 施設概要

産業廃棄物処理施設の設置場所	苫前郡羽幌町字高台327番地4、327番地8
産業廃棄物処理施設の種類	施行令第7条第14号ロ（安定型最終処分場）
許可年月日及び許可番号	平成29年12月26日 留環生第1713号
処理能力	面積：9,880㎡ 容量：65,970㎡
埋立処分開始年月日	令和2年6月26日

2. 埋立廃棄物の種類及び重量

単位：t

項目	9月
がれき類	
廃プラスチック類	
金属くず	
ガラス・コンクリートくず 及び陶磁器くず	
ゴムくず	
混合物	
石綿含有産業廃棄物	
覆土材	
計	0.00

3. 最終処分場維持管理状況

点検項目	堤体・法面等の状況、ガス抜き管、飛散防止設備、囲い、立札等
点検年月日	
異常の有無	－
必要な措置を講じた日	－
当該措置の内容	－

4. 水質検査の状況

（1）浸透水

採取月日	令和5年9月1日
分析結果取得月日	令和5年9月14日
水温（℃）	15.0
生化学的酸素要求量（BOD）	1.0未満
異常の有無（基準：20mg/L以下）	無
必要な措置を講じた日	—
講じた措置の内容	—

令和5年10月分 産業廃棄物（安定型）最終処分場の維持管理状況

1. 施設概要

産業廃棄物処理施設の設置場所	苫前郡羽幌町字高台327番地4、327番地8
産業廃棄物処理施設の種類	施行令第7条第14号ロ（安定型最終処分場）
許可年月日及び許可番号	平成29年12月26日 留環生第1713号
処理能力	面積：9,880㎡ 容量：65,970㎡
埋立処分開始年月日	令和2年6月26日

2. 埋立廃棄物の種類及び重量

単位：t

項目	10月
がれき類	
廃プラスチック類	
金属くず	
ガラス・コンクリートくず 及び陶磁器くず	
ゴムくず	
混合物	
石綿含有産業廃棄物	
覆土材	
計	0.00

3. 最終処分場維持管理状況

点検項目	堤体・法面等の状況、ガス抜き管、飛散防止設備、囲い、立札等
点検年月日	－
異常の有無	－
必要な措置を講じた日	－
当該措置の内容	－

4. 水質検査の状況

（1）浸透水

採取月日	令和5年10月12日
分析結果取得月日	令和5年10月27日
水温（℃）	14.2
生化学的酸素要求量（BOD）	0.5未満
異常の有無（基準：20mg/L以下）	無
必要な措置を講じた日	—
講じた措置の内容	—

令和5年11月分 産業廃棄物（安定型）最終処分場の維持管理状況

1. 施設概要

産業廃棄物処理施設の設置場所	苫前郡羽幌町字高台327番地4、327番地8
産業廃棄物処理施設の種類	施行令第7条第14号ロ（安定型最終処分場）
許可年月日及び許可番号	平成29年12月26日 留環生第1713号
処理能力	面積：9,880㎡ 容量：65,970㎡
埋立処分開始年月日	令和2年6月26日

2. 埋立廃棄物の種類及び重量

単位：t	
項目	11月
がれき類	
廃プラスチック類	
金属くず	
ガラス・コンクリートくず 及び陶磁器くず	
ゴムくず	
混合物	
石綿含有産業廃棄物	
覆土材	
計	0.00

3. 最終処分場維持管理状況

点検項目	-
点検年月日	-
異常の有無	-
必要な措置を講じた日	-
当該措置の内容	-

4. 水質検査の状況

(1) 地下水

	上 流	下 流
採取年月日	令和5年11月13日	令和5年11月13日
分析結果取得年月日	令和5年12月18日	令和5年12月18日
水温（℃）	8.2	9.2
異常の有無	無	無

検査項目	基準値	結果（上流）	結果（下流）
アルキル水銀	検出されないこと	不検出	不検出
総水銀	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満
鉛	0.01mg/L以下	0.002	0.001
六価クロム	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満
砒素	0.01mg/L以下	0.002未満	0.002未満
全シアン	検出されないこと	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	不検出	不検出
検査項目	基準値	結果（上流）	結果（下流）

トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	0.001未満	0.001未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満
セレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満
クロロエチレン	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満
ダイオキシン類	1pg-TEQ/L以下	2.1	0.13

(2) 浸透水

採取月日	令和5年11月13日
分析結果取得月日	令和5年12月18日
水温 (°C)	13.1
異常の有無	無

検査項目	基準値	結果
アルキル水銀	検出されないこと	不検出
総水銀	0.0005mg/L以下	0.0005未満
カドミウム	0.003mg/L以下	0.0003未満
鉛	0.01mg/L以下	0.001未満
六価クロム	0.05mg/L以下	0.005未満
砒素	0.01mg/L以下	0.002未満
全シアン	検出されないこと	不検出
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	不検出
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	0.001未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	0.0002未満
チウラム	0.006mg/L以下	0.0006未満
シマジン	0.003mg/L以下	0.0003未満
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	0.002未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
セレン	0.01mg/L以下	0.001未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
クロロエチレン	0.002mg/L以下	0.0002未満
生化学的酸素要求量 (BOD)	20mg/L以下	0.6

5. 残余容量の測定

単位：m³

測定年月日	令和4年10月10日
埋立容量	65,970
埋立済容量	58,322
残余容量	7,648

令和6年1月分 産業廃棄物（安定型）最終処分場の維持管理状況

1. 施設概要

産業廃棄物処理施設の設置場所	苫前郡羽幌町字高台327番地4、327番地8
産業廃棄物処理施設の種類	施行令第7条第14号ロ（安定型最終処分場）
許可年月日及び許可番号	平成29年12月26日 留環生第1713号
処理能力	面積：9,880㎡ 容量：65,970㎡
埋立処分開始年月日	令和2年6月26日

2. 埋立廃棄物の種類及び重量

単位：t

項目	1月
がれき類	
廃プラスチック類	
金属くず	
ガラス・コンクリートくず 及び陶磁器くず	
ゴムくず	
混合物	
石綿含有産業廃棄物	
覆土材	
計	0.00

3. 最終処分場維持管理状況

点検項目	堤体・法面等の状況、ガス抜き管、飛散防止設備、囲い、立札等
点検年月日	—
異常の有無	—
必要な措置を講じた日	—
当該措置の内容	—

4. 水質検査の状況

（1）浸透水

採取月日	令和6年1月12日
分析結果取得月日	令和6年1月25日
水温（℃）	11.6
生化学的酸素要求量（BOD）	0.8
異常の有無（基準：20mg/L以下）	無
必要な措置を講じた日	—
講じた措置の内容	—